MP510-80 MapleClaw 個人 AI Agent 快速安裝指南




目標是在你的手機、筆電或桌機安裝即使通訊軟體 Telegram，在 Telegram 中建立一個 bot，取名 jkmolty_bot（或者任何符合一般電腦使用者命名規則的名稱均可，但是結尾一定要是 bot 三個字母）。然後將 jkmolty_bot 綁 (bind) 到 MP510-80 MapleClaw 裡的 OpenClaw Channel 上。

你就可以在 Telegram 中，對 jkmolty_bot 發號施令，要它幫你做事。

MP510-80 MapleClaw 已經預裝好 OpenClaw，以及所需的相依套件，使用者只須要設定 LLM 模型和連接 Telegram，立即可用。

在 Linux、或 Windows（推薦使用 Powershell 終端機）、或 Mac 中打開終端機：




將 MP510-80 MapleClaw 接上網路線和電源線後，稍待幾分鐘，MapleClaw 前面板 LED 顯示器開始輪流顯示網路 IP 位址(例如：192.168.xx.yy)、CPU 溫度、現在時刻。




下面的例子假設 MapleClaw 的 ip 位址爲：192.168.8.125；主機名稱爲：DS104
預設使用者名稱：one，密碼：1234

在終端機中，用 ssh 命令登入 MapleClaw：


$ ssh one@192.168.8.125



輸入 yes 確認要登入 MapleClaw。如果先前已經登入過，就不會再詢問。



輸入密碼 1234，



登入 MapleClaw 成功，

one@DS104: ~$ 各欄位意義說明如下:

→ $: 命令輸入提示

→ ~: 當前的工作目錄是在家目錄，~ 代表家目錄

→ DS104: 主機名稱

→ @: 在

one: 使用者名稱

雖然 OpenClaw 支援的模型非常多，只要市面上有新的重要模型都會被列入支援。但是在這裏 MapleClaw 重點推薦 OpenAI 的 Codex 和 GPT-5.6 sol 或 GPT-6 組合。因爲：

一、使用強模型非常重要，不但可以順暢完成任務，而且可以避免被駭，例如提示注入攻擊。使用弱模型不但錯誤百出，而且容易被駭。雖然開源本地模型很具前瞻性，但是現在生態環境還不成熟，至少還需要兩、三年以上的時間，才會成熟到一般人可以順暢使用。現在使用，保證卡卡的，花下一大堆時間精力，換來巨大的挫折感，甚至對代理人式 AI 產生嚴重懷疑，得不償失。Codex + GPT-5.6 sol/GPT-6 是目前最前緣最適合的強模型組合之一。


二、使用 ChatGPT Plus 訂閱版，每月 20 美元，最合適。現有的訂閱用户立即可使用。其他強模型，例如 Athropic、Google，無法使用訂閱授權，必須使用 API key 授權，以使用量計價。剛開始，還不知道如何控制預算，萬一誤操作，有可能導致巨額的使用費被刷信用卡。

三、Codex 是在 MapleClaw 本機中執行的 agent，和 GPT-5.6/GPT-6 模型都是 OpenAI 開發的，兩者最 match。採用其他模型時，OpenClaw 使用 Pi agent，最佳化不如 Codex + GPT-5.6/GPT-6。


在終端機中輸入命令

$ openclaw config --section model


選擇安裝模型




確定點選 OpenAI，然後按 enter 鍵




選擇 Codex Login (device code)，然後按 enter




先將 Device Code 複製到剪貼簿，用滑鼠同時按 ctrl 鍵點選此 URL (https://auth.openai.com/codex/device) 打開瀏覽器，或將 URL 複製貼到瀏覽器對話框中，




進入 OpenAI 的身份認證網頁，




按下 Continue，從剪貼簿貼回 Device Code，




完成 Codex Login




回到終端機，選擇需要的模型：


jb@MT24: ~
Codex login (device code)
Requesting device code….
OpenAI Codex device code
Open this URL in your LOCAL browser and enter the code below.
URL: <https://auth.openai.com/codex/device>
Code: 8 -
Code expires in 15 minutes. Never share it.
Open this URL in your LOCAL browser:
https://auth.openai.com/codex/device
OpenAI device code complete
Models in /model picker (multi-select)
Search:
openai/gpt-6-astra (GPT-6-Astra · ctx 872k · reasoning · Codex runtime route)
openai/gpt-6.1-sol
openai/gpt-6-sol
openai/gpt-6-luna
openai/gpt-5.6-sol
openai/gpt-5.6-terra
openai/gpt-5.6-luna
↑/↓ to navigate • Tab: select • Enter: confirm • Type: to search


jb@MT24: ~
Codex login (device code)
Requesting device code….
OpenAI Codex device code
Open this URL in your LOCAL browser and enter the code below.
URL: <https://auth.openai.com/codex/device>
Code: 8 -
Code expires in 15 minutes. Never share it.
Open this URL in your LOCAL browser:
https://auth.openai.com/codex/device
OpenAI device code complete
Models in /model picker (multi-select)
Search:
openai/gpt-6-astra
openai/gpt-6.1-sol
openai/gpt-6-sol
openai/gpt-6-luna
openai/gpt-5.6-sol (GPT-5.6-Sol · ctx 372k · reasoning · Codex runtime route)
openai/gpt-5.6-terra
openai/gpt-5.6-luna
↑/↓ to navigate • Space/Tab: select • Enter: confirm • Type: to search

再按 enter 確認是 openai/gpt-5.6-sol，完成模型安裝設定：



下一步安裝 Channel，亦即即時通訊軟體。OpenClaw 支援了幾乎市面上所有的即時通訊軟體，但是 MapleClaw 推薦 Telegram，因爲：

全球即時通訊軟體用戶數排名（按每月活躍用戶 MAU 計）

排名	軟體名稱	每月活躍用戶數 (MAU)	主要核心市場與特點
1	**WhatsApp**	約 **30** 億 ~ **33** 億	全球第一，主導歐美、南亞、拉美及非洲市場。
2	**WeChat**（微信）	約 **14.1** 億	中國市場霸主，集通訊、支付、小程序於一身的超級 App。
3	**Facebook Messenger**	約 **10** 億 ~ **13** 億	歐美主流，與 Facebook 社交生態深度綁定。
4	**Telegram**（電報）	約 **10** 億	全球成長最快，主打隱私、大型群組與區塊鏈 Web3 生態。

排名	軟體名稱	每月活躍用戶數 (MAU)	主要核心市場與特點
5	**Snapchat**	約 **9.3** 億	歐美年輕人首選，主打閱後即焚與 AR 濾鏡特效。
6	**Tencent QQ**	約 **5.3** 億	中國市場，騰訊早期的老牌 IM，現以年輕族群與辦公為主。
7	**Rakuten Viber**	約 **2.6** 億 ~ **3** 億	中東歐、東南亞及部分歐洲地區愛用。隸屬日本樂天集團。
8	**Discord**	約 **2** 億	全球遊戲與社群群組，以高畫質語音和社群伺服器為核心。
9	**LINE**	約 **1.7** 億 ~ **1.9** 億	東亞特化型，台灣、日本、泰國的「國民級」基礎建設軟體。
10	**KakaoTalk**	約 **5,000** 萬	南韓獨佔，在南韓本地市佔率高達 99% 的絕對主流。


一、Telegram 有 10 億活躍用户，是世界上主要即時通訊軟體之一，規模度夠大，做的相當不錯。反觀 Line 只有 1.8 億活躍用户，是小衆軟體。

二、Telegram 在 Web3 和 AI 上的技術支援非常好，它的 bot API 深獲 OpenClaw 開發者和使用者的喜好。

三、只在 Telegram 上透過 Bot 和 OpenClaw 對話，隔開我們日常使用的 Line，也是一種穩健的安全措施。


在終端機上輸入 openclaw 命令設定 channel：

$ openclaw config --section channels




(./images/a19.png)

選取 Add or update channels，按 enter




(./images/a20.png)

選取 Telegram，按 enter




(./images/a21.png)

選取 Enter Telegram bot token，




(./images/a22.png)

依照 Telegram 官網指示步驟，在手機和筆電/桌機上安裝好 Telegram，



(./images/a23.png)

點選 BotFather 來創建 OpenClaw Agent bot 分身，



(./images/a26.png)

在 Telegram 對話框輸入 /newbot，

BotFather 回應：新 bot 怎麼稱呼?

回應：JkMolty (任何符合命名法則的名字均可)


BotFather：新 bot 的使用者名稱 (必須以 bot 三個字母做結尾)？

回應：jkmolty_bot

BotFather 回應的落落長訊息中，兩個重點：


一、新 bot 呼叫位址：t.me/jkmolty_bot。很重要，但是只需要用到一次，第一次呼叫它的時候。

二、Telegram token：8760 . . . . ，請立即點擊此 token 複製到剪貼簿裏。




(./images/a28.png)

將 Telegram token 貼入終端機裏，按 enter，




(./images/a29.png)

移到選取 Channel 的最後：Finished，按 enter，



(./images/a30.png)


選取 Pairing，按 enter，



(./images/a31.png)


結束終端機上 Channels 選取設定。

回到 Telegram 應用程式視窗，




(./images/a26.png)

點擊 t.me/jkmolty_bot，進入 JkMolty 啓動視窗：



(./images/a32.png)


點擊最下面的 start，



(./images/a33.png)

複製

openclaw pairing approve telegram XXXXX




(./images/a34.png)

貼入終端機裏


$ openclaw pairing approve telegram XXXXX

完成安全配對，




(./images/a35.png)

回到 Telegram 視窗，開始和小龍蝦對話，




(./images/a36.png)



(./images/a39.png)


小龍蝦可以做什麼？問它啊。。。



(./images/a40.png)

或者把你想做的事情問它：

我很喜歡班上一位女同學，我該怎辦?



(./images/a41.png)

加油囉，小龍蝦可以幫你心想事成。

The End。